

**Promoción exclusiva
para clientes**

☎ 623 18 27 42
✉ lufilsur@lufilsur.es
🌐 lufilsur.es

Pistola de engrase a batería 20V



Oferta febrero 2021

Oferta exclusiva clientes



Promoción válida hasta fin de existencias

Pistola de engrase 20 V

- Batería de Litio-Ion de 2 Ah o 4 Ah
- Posibilidad de escoger dos modos de funcionamiento:
 - Bajo caudal (L): 100 g/min (3.6 oz/min)
 - Alto caudal (H): 160 g/min (5.7 oz/min)
- Hasta 700 bar (10,000 psi) presión máxima (limitada a 500 bar - 7,250 psi mediante válvula de seguridad).
- Hasta 40 cartuchos de grasa por carga de batería (ver especificaciones técnicas del producto).

389 €

Diseño robusto

- Los componentes de alta calidad aseguran un funcionamiento fiable y duradero.
- Protección frente a sobrepresiones y sobrecargas.

Motor eléctrico optimizado

- Aumento de vida útil de la batería.
- Mayor potencia para el engrase en condiciones difíciles o con engrasadores bloqueados.

Linterna LED

- Luz de trabajo LED con control de encendido/apagado.

Válvula de purga y boquilla de llenado

- El depósito puede ser rellenado con grasa a granel suelta mediante dispensador.

Flexible de 1.100 mm

- Con boquilla de grasa para facilitar el acceso a puntos de lubricación.

Posibilidad de escoger el caudal de entrega:

- Bajo (L): 100 g/min.
- Alto (H): 160 g/min.

Diseño ergonómico

- El reparto equilibrado de peso reduce la fatiga durante las tareas de larga duración.
- Agarre suave para máximo confort.



Batería de 2 Ah o 4 Ah

- Baterías de carga rápida: menos de 90 minutos (modelo 2 Ah).
- Batería de 4 Ah de ir autonomía.

Pies de goma

- Contribuyen a preservar la integridad del depósito.
- Estabilidad en superficies planas.

lufilsur@lufilsur.es
www.lufilsur.es



Multifunción LCD

Pantalla LCD con información instantánea, para un control efectivo.

Oferta exclusiva clientes



Promoción válida hasta fin de existencias



La pantalla cambia de color para avisar de una posible anomalía, como un bloqueo de la bomba o problemas en la alimentación de grasa.



Maletín de transporte con cierres metálicos y ranura para candado. Banda para transporte incluida.



Linterna LED con control de encendido/apagado

Li-ION

20 V



700 bar
(10,000 psi)

Limitada a 500 bar con válvula de seguridad.



lufilsur@lufilsur.es
www.lufilsur.es

Oferta exclusiva clientes



Promoción válida hasta fin de existencias

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje de batería de Li-ION	20 V
Capacidad de batería de Li-ION	2.0 Ah / 4.0 Ah
Cargador de batería	240 - 220 V / 50 - 60 Hz y 120 V 60 Hz
Presión máxima	700 bar (10,000 psi)
Presión máxima válvula de seguridad	500 bar (7,250 psi)
Caudal - Alto (H)	160 g/min (5.7 oz/min)
Caudal - Bajo (L)	100 g/min (3.6 oz/min)
Cartuchos de grasa por carga de batería ⁽¹⁾	24 (batería 2 Ah) - 40 (batería 4 Ah)
Funciones del display	Nivel de batería, medidor de grasa, nivel de grasa, alarma de parada/bloqueo, alarma de pérdida de cebado.
Unidades de medida	gramos, onzas
Linterna LED	Sí, con pulsador on/off
Flexible con boquilla	1.100 mm (44")
Banda para transporte de estuche	Incluida
Peso de la pistola	3,2 kg (7 lb)



⁽¹⁾ Baja velocidad – modo bajo caudal (L).

Número de cartuchos de 400 g por cada recarga de pistola de 4.0 Ah con flexible, boquilla y engrasador: 23 cartuchos.

Número de cartuchos de 400 g por cada recarga de pistola de 4.0 Ah con flexible, boquilla y sin engrasador: 36 cartuchos.

Número de cartuchos de 400 g por cada recarga de pistola de 4.0 Ah sin flexible, sin boquilla y sin engrasador (en salida libre): 40 cartuchos.

El número de cartuchos de 400 g puede variar, dependiendo de varios factores como la carga de batería, la presión de trabajo o viscosidad de la grasa.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Todos los modelos incluyen batería, cargador de batería, maletín y pistola completa de engrase con flexible y boquilla.

MODELOS

160 500	Pistola de engrase a batería 2 Ah. 240 - 220 V/ 50 - 60 Hz.
160 500.300	Pistola de engrase a batería 2 Ah. 110 V/ 60 Hz
160 510	Pistola de engrase a batería 4 Ah. 240 - 220 V/ 50 - 60 Hz
160 510.300	Pistola de engrase a batería 4 Ah. 110 V/ 60 Hz

ACCESORIOS

169 503	Maletín
169 012	Flexible para salida de grasa
169 500	Cargador de batería
169 020	Batería 2 Ah - 20 V Litio-Ion
169 021	Batería 4 Ah - 20 V Litio-Ion



169 503



169 012



169 500



169 020 / 169 021

lufilsur@lufilsur.es
www.lufilsur.es

Promoción exclusiva para clientes

Febrero 2021



 623 18 27 42
 lufilsur@lufilsur.es
 lufilsur.es